

## SOSPENSIONI TEMPORANEE

Punto di riferimento è il DM 3 marzo 2005. Di seguito elenchiamo una serie di problematiche comunemente segnalate che comportano una sospensione temporanea dalle donazioni.

PROBLEMATICHE PIU' FREQUENTI	TEMPO DI SOSPENSIONE
ALLERGIA E ASSUNZIONE DI ANTISTAMINICO	Non dona fino alla risoluzione della fase acuta e dopo aver sospeso il farmaco da almeno 10 giorni
DIABETE NON INSULINODIPENDENTE	Valutazione medica (consigliare di portare la documentazione)
ASPIRINA ,ANTIDOLORIFICI , ANTIINFIAMMATORI (ASSUNZIONE OCCASIONALE O PER POCHI GIORNI)	Nessuna sospensione da STO e PLA (meglio se sono trascorsi 5 giorni dall'ultima assunzione); <i>No donazione di PL T in aferesi</i>
ANTIBIOTICI, ANTIMICOTICI , CORTISONE (COMPRESSE E/O INIEZIONI)	15 giorni dall'ultima somministrazione e/o dopo la guarigione; (consigliata la valutazione medica*)
PILLOLA ANTICONCEZIONALE O SOSTITUTIVA IN MENOPAUSA	<i>Nessuna sospensione</i>
ASSUNZIONE DI QUALSIASI ALTRO FARMACO COMPRESI I PRODOTTI OMEOPATICI	Valutazione medica per stabilire il motivo dell'assunzione*
VACCINO DESENSIBILIZZANTE PER ALLERGIA	72 ore
VACCINAZIONE PER: EPATITE A -B , TETANO, INFLUENZA, DIFTERITE, PERTOSSE, FEBBRE TIFOIDE E PARATIFOIDE PER BOCCA, COLERA, MENINGOCOCCO, PNEUMOCOCCO, PAPPILLOMAVIRUS, PESTE, ANTIPOLIO PER INIEZIONE, RABBIA (SENZA MORSO ANIMALE)	48 ore
VACCINAZIONE PER: ROSOLIA ,TUBERCOLOSI, FEBBRE GIALLA, MORBILLO, VAIOLO, ANTIPOLIO ORALE, PAROTITE, FEBBRE TIFOIDE E PARATIFOIDE INTRAMUSCOLO	30 giorni
DENTISTA : - SEDUTA PER PULIZIA DENTALE, CURE PER CARIE, LAVORO PROTESICO - ESTRAZIONE DENTALE, DEVITALIZZAZIONI ( SENZA ASSUNZIONE DI TERAPIA ANTIBIOTICA ) - INTERVENTO CHIRURGICO DI IMPLANTOLOGIA	48 ore  7 giorni dalla guarigione  1 mese
HERPES LABIALE	Fino alla guarigione delle lesioni, alla scomparsa delle croste
MALATTIE INFETTIVE DEL DONATORE COME AD ESEMPIO INFEZIONI RESPIRATORIE, URINARIE (CISTITE), DIARREA, VOMITO , FEBBRE > 38°C	15 giorni dalla scomparsa dei sintomi e dalla completa guarigione <i>N.B. particolare attenzione in caso di donazione di piastrine in aferesi</i>
PUNTURA DI ZECCHES*	3 mesi
CONVIVENZA DOMESTICA A STRETTO CONTATTO CON PERSONE AFFETTE DA EPATITE B	4 mesi dal termine della convivenza (problematica che richiede la gestione del medico)
CONVIVENTI CON MALATTIE INFETTIVE IN ATTO (ES. INFLUENZA)	15 giorni dopo la comparsa della malattia <i>N.B. particolare attenzione in caso do donazione di piastrine in aferesi</i>
CONVIVENTI CON MALATTIE INFETTIVE ESANTEMATICHE IN ATTO	30 giorni dopo la guarigione del convivente
TATUAGGI ,FORATURA DEI LOBI AURICOLARI, PIERCING*	4 mesi
AGOPUNTURA	Nessuna sospensione se eseguita da personale

	sanitario utilizzando materiale monouso e sterile 4 mesi* se eseguita da personale non autorizzato utilizzando materiale non sterile
RAPPORTI SESSUALI A RISCHIO: CON NUOVO PARTNER, PARTNER SCONOSCIUTO, OCCASIONALE, ECC.*	4 mesi (domanda molto delicata che richiede il coinvolgimento del medico)
USO DI DROGHE E ALCOLISMO	Valutazione medica
ESPOSIZIONE ACCIDENTALE A SANGUE O A STRUMENTI CONTAMINATI CON SANGUE, SCHIZZO DI SANGUE SULLE MUCOSE DEGLI OCCHI, NASO E BOCCA*	4 mesi
ENDOSCOPIE* (GASTROSCOPIA, COLONSCOPIA, ARTROSCOPIA, LAPAROSCOPIA, CISTOSCOPIA)	4 mesi e successiva valutazione medica (consigliare di portare il referto prima della donazione)
INTERVENTI CHIRURGICI*	4 mesi in caso di ricovero ospedaliero e anestesia generale 7 giorni se ambulatoriale Valutazione medica (consigliare di portare la documentazione)
TRASFUSIONI DI SANGUE, PLASMA O PIASTRINE*	4 mesi Valutazione medica (consigliare di portare documentazione)
SIEROPROFILASSI* (ES. ANTITETANICA FATTA IN PRONTO SOCCORSO CON GAMMAGLOBULINE)	4 mesi Valutazione medica (consigliare di portare documentazione)
TRAPIANTO D'ORGANO ,DI MIDOLLO OSSEO, DI CORNEA , DI DURA MADRE*	Non idoneo (domanda che richiede il coinvolgimento del medico)
VIAGGIO IN ZONA MALARICA* (CON O SENZA PROFILASSI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mesi dal rientro per la donazione di STO</li> <li>• 1 mese dal rientro per la donazione di PLA industria</li> </ul>
VIAGGIO IN PAESE TROPICALE NON MALARICO*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 mesi dal rientro per donazione di STO</li> <li>• 1 mese dal rientro per la donazione di plasma industria</li> </ul>
-SOGGIORNO IN PAESE TROPICALE NON ENDEMICICO PER MALATTIE TROPICALI* (ES. VILLAGGIO TURISTICO) -SOGGIORNO IN PAESE EXTRAEUROPEO*	1 mese
SOGGIORNO PER OLTRE 6 MESI ,ANCHE SE NON CONTINUATIVI ; NEL REGNO UNITO DAL 1980 AL 1996*	Sospensione a tempo indeterminato
<b>Nota: Ricordare al donatore di comunicare l'eventuale comparsa di febbre e/o diarrea durante il soggiorno e il periodo di sospensione.</b>	
ATTIVITA' FISICA O LAVORATIVA , HOBBY RISCHIOSI DOPO LA DONAZIONE	Non idoneo se sono previste tali attività nella giornata di donazione e il donatore non può usufruire della giornata di riposo
CICLO MESTRUALE	Consigliare 4/5 giorni prima e dopo il ciclo mestruale
PARTO*	12 mesi dalla data del parto sempre che abbia terminato l'allattamento
ABORTO*	6 mesi se entro il primo trimestre 1 anno se nel secondo e terzo trimestre
RMN - TAC - SCINTIGRAFIA	Sospensione di 15 giorni se con mezzo di contrasto: nessuna sospensione se senza mezzo di contrasto Valutazione medica (consigliare di portare referto)
TEST MANTOUX (TBC)	Sospensione fino a valutazione medica del referto